

Yedek Parça Kataloğu
Spare Parts Catalog

20 Yıllık Tecrübemizle



Çağmetsan Parçaları ve
Hayvancılıkta Kullanılan
Tüm Yedek Parça ve Ekipmanları
Bu Katalog İçeriginde Bulabilirsiniz.

All spare parts and equipment
we manufacture are in this catalog

ÇAĞMETSAN
Süt Sağım Sistemi ve Yedek Parçaları

Tecrübe
İstikrar
Hızlılık
Memnuniyet



ÇAĞMETSAN
Süt Sağım Sistemi ve Yedek Parçaları



www.cagmetsan.com



www.cagmetsan.com





Neden Çağmetsan

Yenilikçi, Türkiyenin dört bir yanına satışı ve yurtdışında bir çok noktaya ihracatımız olduğu sizlere belli etmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin ihtiyaç ve bekłentilerini anlamak ve kuruluşumuzdan bu yana her zaman yeniliğe açık, yenilikleri takip eden ve ürün yelpazesine yenilerini ekleyen bir firmayız.




Çağmetsan ile Çağ Atlayın

İçindekiler / Index

- » Süt Sağım Makinaları / Milking Machines
- » Süt Lastikleri / Milking Liners
- » Hortumlar / Hoses
- » Sağım Başlığı ve Aksesuarları / Milking Clusters and Accessories
- » Pulsatörler / Pulsators
- » Güğümler ve Aksesuarları / Buckets and Accessories
- » Vakum Pompaları ve Aksesuarları / Vacuum Pumps and Accessories
- » Sağım Sistemi Aksesuarları / Milking System Accessories
- » Seyyar Makine Aksesuarları / Mobile Machine Accessoeries
- » Çiftlik Ekipmanları / Livestock Equipment



Süt Sağım Makineleri / Milking Machines



www.cagmetsan.com

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

TEK İNEK SAĞIM MAKİNESİ ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ

SINGLE COW MILKING MACHINE WITH ALUMINUM BUCKET



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw motor, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw motor, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.



Teknik Özellikler

Tek inek sağlam kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Düzen seçenekler;

Tek inek sağlam kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Tek inek sağlam kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

TEK İNEK SAĞIM MAKİNESİ PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ

/ SINGLE COW MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET



Teknik Özellikler

Tek inek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diger seçenekler;

Tek inek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk, memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Tek inek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağım başlık(160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

ÇİFT İNEK SAĞIM MAKİNESİ ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ

DOUBLE COW MILKING MACHINE WITH ALUMINIUM BUCKET



Teknik Özellikler

2 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 40 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galvaniz olabilir.

Diğer seçenekler;

2 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 40 lt, 70'lik kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galvaniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 40 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galvaniz olabilir.



Technical Details

2 Cows Milking Capacity, 1 Aluminium Bucket 40 Lts, 70mm Oily Pump, 0,55 Kw Engine, 2 Pneumatic Pulsators 60/40, 1 Vacuum Meter, 2 Cow Milking Clusters(160 Cc Milk Claws, Plastic Liner Cups, Rubber Liners), 1 Oily Vacuum Tank 18 Lts Capacity, Iron Frame Can Be In Different Colors Or Galvanized.

Other options:

2 Cows Milking Capacity, 1 Aluminium Bucket 40 Lts, 70mm Dry Pump, 0,55 Kw Engine, 1 Silencer Dry, 2 Pneumatic Pulsators 60/40, 1 Vacuum Meter, 2 Cow Milking Clusters(160 Cc Milk Claws, Plastic Liner Cups, Rubber Liners), 1 Dry Vacuum Tank 18 Lts Capacity, Iron Frame Can Be In Different Colors Or Galvanized.

2 Cows Milking Capacity, 1 Aluminium Bucket 40 Lts, 70mm Oily Pump, 0,55 Kw Engine, 1 Silencer Oily, 2 Pneumatic Pulsators 60/40, 1 Vacuum Meter, 2 Cow Milking Clusters(160 Cc Milk Claws, Plastic Liner Cups, Rubber Liners), 1 Dry Vacuum Tank 18 Lts Capacity, 1 Oil Lubricator Set, Iron Frame Can Be In Different Colors Or Galvanized.



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

ÇİFT İNEK SAĞIM MAKİNESİ GALVANİZ GÜĞÜMLÜ

DOUBLE COW MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET



Teknik Özellikler

2 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler;

2 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lik kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağıdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

2 cows milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters (160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

2 cows milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters (160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 cows milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters (160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.



EKO MODEL İNEK SAĞIM MAKİNESİ ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ / ECO MODEL COW MILKING MACHINE WITH ALUMINIUM BUCKET



Teknik Özellikler

1 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler:

1 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 40 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 40 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 4 lts capacity vacuum tube, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 4 lts capacity vacuum tube, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 1 aluminium bucket 40 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 4 lts capacity vacuum tube, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 1 aluminium bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 4 lts capacity vacuum tube, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.



EKO MODEL İNEK SAĞIM MAKİNESİ PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ

ECO MODEL COW MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET



Teknik Özellikler

1 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lik kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diger seçenekler;

1 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lik kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saati, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 4 lt kapasiteli vakum borusu, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 stainless steel bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, stainless steel liner cups, rubber liners), 4 Its capacity vacuum tube, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options;

1 Cow milking capacity, 1 stainless steel bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, stainless steel liner cups, rubber liners), 4 Its capacity vacuum tube, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 4 Its capacity vacuum tube, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 4 Its capacity vacuum tube, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

ÇİFT PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ SAĞIM MAKİNELERİ /

MILKING MACHINES WITH DOUBLE ALUMINIUM BUCKETS



Teknik Özellikler

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık (240 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler;

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık(240 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık (240 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

4 Keçi sağlam kapasiteli, turbo yağlı

• 4 Keçi sağlam kapasiteli, kuru

4 Keçi sağlam kapasiteli, yağdanlıklı

• 4 Koyun sağlam kapasiteli, turbo yağlı

4 Koyun sağlam kapasiteli, kuru

• 4 Koyun sağlam kapasiteli, yağdanlıklı



Technical Details

2 Cows milking capacity, 2 aluminium buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters (240 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

2 Cows milking capacity, 2 aluminium buckets 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters (240 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 aluminium buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters (240 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

4 Goats milking capacity, turbo oily

• 4 Goats milking capacity, dry

4 Goats milking capacity, with oil lubricator

• 4 Sheeps milking capacity, turbo oily

4 Sheeps milking capacity, dry

• 4 Sheeps milking capacity, with oil lubricator

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

SABİT SİSTEM İNEK SAĞIM MAKİNESİ ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ

/ FIXED SYSTEM COW MILKING MACHINE WITH ALUMINIUM BUCKET



Teknik Özellikler

1 inek sağım kapasiteli, 1 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 paslanmaz sağım kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler;

1 inek sağım kapasiteli, 1 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 paslanmaz sağım kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

1 inek sağım kapasiteli, 1 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, 1 paslanmaz sağım kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 inek sağım kapasiteli, 2 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, 2 paslanmaz sağım kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 inek sağım kapasiteli, 2 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 2 paslanmaz sağım kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 inek sağım kapasiteli, 2 alüminyum gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, plastik kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, 2 paslanmaz sağım kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, 1 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

1 Cow milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, 1 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 aluminium buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, 2 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 aluminium buckets 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 2 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 aluminium buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, plastic liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, 2 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.



SABİT SİSTEM İNEK SAĞIM MAKİNESİ PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ

FIXED SYSTEM COW MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET



Teknik Özellikler

1 İnek sağlam kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diger seçenekler;

1 İnek sağlam kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

1 İnek sağlam kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, 1 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, 2 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 2 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, 2 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 stainless steel bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, 1 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options;

1 Cow milking capacity, 1 stainless steel bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

1 Cow milking capacity, 1 stainless steel bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, 1 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, 2 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 2 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, 2 stainless steel milking lids, iron frame can be in different colors or galvanized.

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

ÇİFT PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ SAĞIM MAKİNELERİ

MILKING MACHINES WITH DOUBLE STAINLESS STEEL BUCKETS



Teknik Özellikler

2 İnek sağım kapasiteli, 2 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler;

2 İnek sağım kapasiteli, 2 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 İnek sağım kapasiteli, 2 paslanmaz gügüm 30 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağım başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

4 Keçi sağım kapasiteli, turbo yağlı

4 Keçi sağım kapasiteli, kuru

4 Keçi sağım kapasiteli, yağdanıklı

4 Koyun sağım kapasiteli, turbo yağlı

4 Koyun sağım kapasiteli, kuru

4 Koyun sağım kapasiteli, yağdanıklı



Technical Details

2 cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(240 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

2 Cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(240 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(240 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

4 Goats milking capacity, turbo oily

4 Goats milking capacity, dry

4 Goats milking capacity, with oil lubricator

4 Sheep milking capacity, turbo oily

4 Sheep milking capacity, dry

4 Sheep milking capacity, with oil lubricator

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

TAŞINABİLİR & SABİT SİSTEM SAĞIM MAKİNELERİ PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ

PORTABLE & FIXED SYSTEM MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET



Teknik Özellikler

1 İnek sağlam kapasiteli, 1 paslanmaz güğüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 1 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diger seçenekler:

2 İnek sağlam kapasiteli, 2 paslanmaz güğüm 30 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 inek sağlam başlık (160 cc pençeli, paslanmaz kılıflı, kauçuk memelikli), 1 paslanmaz sağlam kapağı, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 Keçi sağlam kapasiteli

• 4 Keçi sağlam kapasiteli

2 Koyun sağlam kapasiteli

• 4 Koyun sağlam kapasiteli



Technical Details

1 Cow milking capacity, 1 stainless steel bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 1 cow milking cluster(160 cc milk claw, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

2 cows milking capacity, 2 stainless steel buckets 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 2 cow milking clusters(160 cc milk claws, stainless steel liner cups, rubber liners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Goats milking capacity

• 4 Goats milking capacity

2 Sheep milking capacity

• 4 Sheep milking capacity

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

DÖRT KEÇİ SAĞIM MAKİNESİ / PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ

FOUR GOAT MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET



Teknik Özellikler

4 Keçi sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 4 keçi sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler:

4 Keçi sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 4 keçi sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

4 Keçi sağım kapasiteli, 1 paslanmaz gügüm 40 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 4 keçi sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

4 Goats milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 4 goat milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

4 Goats milking capacity, 1 stainless steel 40 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 4 goat milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

4 Goats milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 4 goat milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

ÇİFT KOYUN SAĞIM MAKİNESİ ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ

DOUBLE SHEEP MILKING MACHINE WITH ALUMINUM BUCKET



Teknik Özellikler

2 Koyun sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lik kuru pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu kuru, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 koyun sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diğer seçenekler;

2 Koyun sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 koyun sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

2 Koyun sağım kapasiteli, 1 alüminyum güğüm 30 lt, 70'lik yağlı pompa, 0,55 kw motor, 1 susturucu yağlı, 1 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 2 koyun sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, 1 yağdanlık seti, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details

2 Sheeps milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 2 sheep milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

2 Sheeps milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 2 sheep milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

2 Sheeps milking capacity, 1 aluminium bucket 30 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 1 pneumatic pulsator 60/40, 1 vacuum meter, 2 sheep milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

FOUR SHEEP MILKING MACHINE WITH STAINLESS STEEL BUCKET

DÖRT KOYUN SAĞIM MAKİNESİ PASLANMAZ GÜĞÜMLÜ



Teknik Özellikler

4 Koyun sağım kapasiteli, 1 paslanmaz güğüm 40 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 4 koyun sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 yağlı vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

Diger seçenekler:

4 Koyun sağım kapasiteli, 1 paslanmaz güğüm 40 lt, 70'lük kuru pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 4 koyun sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.

4 Koyun sağım kapasiteli, 1 paslanmaz güğüm 40 lt, 70'lük yağlı pompa, 0,55 kw motor, 2 mekanik pulsatör, 1 vakum saatı, 4 koyun sağım başlık (otomatik pençeli, şeffaf kılıflı, silikon memelikli), 1 kuru vakum tankı 18 lt kapasiteli, şase değişik renklerde veya galveniz olabilir.



Technical Details


4 Sheeps milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 4 sheep milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 oily vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

Other options:

4 Sheeps milking capacity, 1 stainless steel 40 lts, 70mm dry pump, 0,55 kw engine, 1 silencer dry, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 4 sheep milking clusters(automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, iron frame can be in different colors or galvanized.

4 Sheeps milking capacity, 1 stainless steel bucket 40 lts, 70mm oily pump, 0,55 kw engine, 1 silencer oily, 2 pneumatic pulsators 60/40, 1 vacuum meter, 4 sheep milking clusters (automatic milk claws, transparent liner cups, siliconliners), 1 dry vacuum tank 18 lts capacity, 1 oil lubricator set, iron frame can be in different colors or galvanized.

Süt Lastikleri / Milking Liners



2

İnsan ve Hayvan sağlığı için ; For milk quality and herd health;



Silikon
1500 Saat (11 Ay)
Silicone:
1500 Hours (11 Months)

Süt Lastiklerinizi Periyodik olarak Değiştiriniz...
Change Milking Liners and Rubberware Regularly

Süt Lastiklerinin maruz bırakılmayacağı ortamlar;


Please keep away milking liners from;

- Güneş Işığı
Direct Sunlight
- Kesici Meteryaller
Sharp Objects
- Darbe
Beware of Bumps
- Yağ
Oil
- Aşırı Sıcak
Hyper Heat


ÇAĞMEŞAN
Süt Sağım Sistemi ve Yedek Parçaları

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”



- Tüm Kısa Süt Lastiklerinde detayda bulunan kılıf kullanılmaktadır.
- Teat cup shells with the details shown in the chart are used with short milking liners.
(C.027)



- Tüm Kısa Tip Memelik Lastiklerinde detayda bulunan,Süt Gözleme Camları kullanılmaktadır.
- Sight glasses shown in the picture are used with short milking liners.
(C.031,C.031-1,C.032-1)

C.001 Kauçuk Kısa Süt Lastiği - Short Rubber Milking Liners

C.001/A Silikon Kısa Süt Lastiği - Short Silicone Milking Liners

C.001/B Renkli Silikon Kısa Süt Lastiği - Colored Short Silicone Milking Liners



●●● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilebilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.



C.002 Kauçuk Kısa Süt Lastiği - Short Rubber Milking Liners

C.002/A Silikon Kısa Süt Lastiği - Silicone Short Milking Liners

C.002/B Renkli Silikon Kısa Süt Lastiği - Colored Short Silicone Milking Liners



●●● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilebilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.



“ Skip the ages with Çağmetsan ”

“ Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”



C.002-1

Kauçuk Kısa Süt Lastiği - Short Rubber Milking Liners



C.002-2

Kauçuk Kısa Süt Lastiği - Short Rubber Milking Liners



Kısa Süt Lastikleri Gıda Uygun Kauçuk hamaddeden , iklimsel koşullar dikkate alınarak, Steril olarak üretilmektedir. Kısa tip memelik lastikleri Süt Gözleme camları ile Paslanmaz Kılıflara monte edilmektedir. Sağım anında sütün görünmesi için tercih sebebidir.

Milking liners are made from high quality food-grade materials and have excellent swelling, hygiene and cow comfort properties. These type milking liners are assembled with special sight glasses and teat cup shells. Preferred for watching milk-flow during the milking procedure. a

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

C.004 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners

C.004-1 Silikon Uzun Süt Lastiği - Long Silicone Milking Liners

C.004-1/A Renkli Silikon Uzun Süt Lastiği - Colored Long Silicone Milking Liners



● ● ● Renkli Silikon Ürünler, İsteğe bağlı Silikon Ürünler farklı renkte Üretilabilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.



C.005 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners

C.005/A Silikon Uzun Süt Lastiği - Long Silicone Milking Liners

C.005/B Renkli Silikon Uzun Süt Lastiği - Colored Long Silicone Milking Liners



● ● ● Renkli Silikon Ürünler, İsteğe bağlı Silikon Ürünler farklı renkte Üretilabilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.



“ Skip the ages with Çağmetsan ”

“ Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

C.005-1 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners

C.005-1/A Silikon Uzun Süt Lastiği - Long Silicone Milking Liners





C.006 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners

C.006/A Silikon Uzun Süt Lastiği - Long Silicone Milking Liners

C.006/B Renkli Silikon Uzun Süt Lastiği - Colored Long Silicone Milking Liners



Renkli Silikon Ürünler, İsteğe bağlı Silikon Ürünler farklı renkte Üretilabilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

C.006-1 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners

C.006-1/A Kauçuk Uzun Süt Lastiği (Düz) - Long Rubber Milking Liners (flat)



C.007 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners



C.006-2 Kauçuk Uzun Süt Lastiği (Düz) - Long Rubber Milking Liners (flat)

C.006-2/A Renkli Silikon Uzun Süt Lastiği - Colored Long Silicone Milking Liners



C.006-2/B Renkli Silikon Uzun Süt Lastiği (Düz) - Colored Long Silicone Milking Liners (flat)

C.006-2/C Silikon Uzun Süt Lastiği (Düz) - Long Silicone Milking Liners (flat)



● ● ● İsteğe bağlı Silikon Ürünler farklı renkte Üretilebilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.


C.008 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners




“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.008-1 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners



C.008-2 Kauçuk Uzun Süt Lastiği - Long Rubber Milking Liners



C.138 Silikon Küçükbaş (Keçi) Süt Lastiği - Silicone Goat Milking Liners

C.138-1 Kauçuk Küçükbaş (Keçi) Süt Lastiği - Rubber Goat Milking Liners





● ● ● ● İsteğe bağlı Silikon Ürünler farklı renkte Üretilebilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.

C.170 Silikon Küçükbaş (Koyun) Süt Lastiği - Silicone Sheep Milking Liners


C.170-1 Kauçuk Küçükbaş (Koyun) Süt Lastiği - Rubber Sheep Milking Liners




● ● ● ● İsteğe bağlı Silikon Ürünler farklı renkte Üretilebilir.
Silicon liner colors may vary according to customer needs.



Hortumlar / Hoses



3



www.cagmetsan.com



Mekanik hasarlılara ve çalışma esnasındaki olumsuzluklara karşı güçlü et kalınlığı.

Uzun Ömürlü Kullanım.

Sağlam ve Standart imalat yöntemi.

GIDA için tam uyumlu.

Made of material that is resistant to impact and mechanical damage.

Long term usage.

Standard manufacturing method

Food grade.

Məruz bırakılmayacak ortamlar;

Environment not to be exposed. ;

 Güneş Işığı

Direct Sunlight

 Kesici Meteryaller

Sharp Objects

 Darbe

Beware of Bumps

 Yağ
Oil



Aşırı Sıcak

Hyper Heat

ÇAĞMEŞAN
Süt Sağım Sistemi ve Yedek Parçaları

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”


“Skip the ages with Çağmetsan ”

C.009 Uzun Süt Hortumu - Long Milk Hose
Tip / Type : Kauçuk / Rubber



C.009/A Uzun Süt Hortumu - Long Milk Hose
Tip / Type : Şeffaf / Transparante

C.009/B Uzun Süt Hortumu - Long Milk Hose
Tip / Type : Renkli Silikon / Color Silicone
● ● ● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
Optional The optional color may vary.




C.011 Hava Hortumu - Air Hose
Tip / Type : Kauçuk / Rubber



C.011/A Hava Hortumu - Air Hose
Tip / Type : Şeffaf / Transparante

C.011/B Hava Hortumu - Air Hose
Tip / Type : Renkli Silikon / Color Silicone
● ● ● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
Optional The optional color may vary.




C.010 Kısa Süt Hortumu - Short Milk Hose
Tip / Type : Kauçuk / Rubber



C.010/A Kısa Süt Hortumu - Short Milk Hose
Tip / Type : Şeffaf / Transparante

C.010/B Kısa Süt Hortumu - Short Milk Hose
Tip / Type : Renkli Silikon / Color Silicone
● ● ● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
Optional The optional color may vary.



C.056 S Tipi Plastik Hortum Tutucu
S Type Plastic Hose Clip



● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
● ● ● ● Optional The optional color vary.

C.056-1 Y Tipi Plastik Hortum Tutucu
Y Type Plastic Hose Clip



● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
● ● ● ● Optional The optional color vary.

C.174 Hortum Tipi Süt Filtresi
Tube Type Milk Filter




“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Tekli Süt Hortumu - Single Milk Hose [Ø14xØ24mm]

- Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
- Optional The optional color vary.



C.012	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Şeffaf / Transparente Kırmızı / Red
-------	--	--


C.012-5	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	2,25 mt. (Paket/Package) Şeffaf / Transparente Kırmızı / Red
---------	--	--

C.012-A	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Siyah / Black Kırmızı / Red
---------	--	--

C.012-B	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Mavi / Blue Kırmızı / Red
---------	--	--

Tekli Süt Hortumu - Single Milk Hose [Ø11xØ19mm]

- Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
- Optional The optional color vary.




C.012-1	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Şeffaf / Transparente Kırmızı / Red
---------	--	--

C.012-1/A	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Siyah / Black Kırmızı / Red
-----------	--	--

C.012-1/B	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Mavi / Blue Kırmızı / Red
-----------	--	--

Tekli Süt Hortumu - Single Milk Hose [Ø26xØ16mm]

- Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
- Optional The optional color vary.




C.012-2	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Şeffaf / Transparente Kırmızı / Red
---------	--	--

C.012-2/A	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Siyah / Black Kırmızı / Red
-----------	--	--

C.012-2/B	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Mavi / Blue Kırmızı / Red
-----------	--	--

Tekli Süt Hortumu - Single Milk Hose [Ø32xØ19mm]

- Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilabilir.
- Optional The optional color vary.



C.012-3	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Şeffaf / Transparente Kırmızı / Red
---------	--	--

C.012-3/A	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Siyah / Black Kırmızı / Red
-----------	--	--


C.012-3/B	Ölçü / Dimension Renk / Color Çizgi / Line	50 mt. Mavi / Blue Kırmızı / Red
-----------	--	--

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

Tekli Süt Hortumu - Single Milk Hose [Ø13xØ22mm]

● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilebilir.
● ● Optional The optional color vary.




C.012-4	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Şeffaf / Transparent
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.012-4/A	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Siyah / Black
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.012-4/B	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Mavi / Blue
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

Tekli Nabız Hortumu - Single Pulse Hose [Ø13xØ7mm]

● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilebilir.
● ● Optional The optional color vary.





C.013-1	Ölçü / Dimension	50 mt
	Renk / Color	Şeffaf / Transparent
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.013-1/A	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Siyah / Black
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.013-1/B	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Mavi / Blue
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

İkili Nabız Hortumu - Double Pulse Hose [Ø13xØ7mm/Ø13xØ7mm]



C.013	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Şeffaf / Transparent
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.013-A	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Siyah / Black
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.013-A/1	Ölçü / Dimension	2,25 mt. [Paket/Package]
	Renk / Color	Siyah / Black
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.013-B	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Mavi / Blue
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.013-2	Ölçü / Dimension	2,25 mt. [Paket/Package]
	Renk / Color	Şeffaf / Transparent
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red


● ● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilebilir.
● ● Optional The optional color vary.



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Üçlü Süt Hortumu - Triple Milk Hose ($\varnothing 13 \times 07\text{mm}$ / $\varnothing 24 \times 014\text{mm}$ / $\varnothing 13 \times 07\text{mm}$)



C.014	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Şeffaf / Transparent
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.014-A	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Siyah / Black
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.014-B	Ölçü / Dimension	50 mt.
	Renk / Color	Mavi / Blue
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

C.014-1	Ölçü / Dimension	2,25 mt.
	Renk / Color	Şeffaf / Transparent
	Çizgi / Line	Kırmızı / Red

Opsiyonel isteğe bağlı farklı renkte üretilenbilir.
Optional The optional color vary.



ÖC.068 Uzun Tip Hortum Fırçası - Long Type Tube Brush



C.069-1 Kısa Tip Hortum Fırçası - Short Type Tube Brush




C.071 Parmak Tipi Hortum Fırçası - Finger Type Tube Brush



C.069 Kısa Tip Hortum Fırçası - Short Type Tube Brush




C.070 Hortum Fırçası Takımı - Tube Brush Set



Sağım Başlığı ve Aksesuarları

/ Milking Clusters Accessories



Sağım başlığı ve Aksesuarları; Tümüyle "gidaya uygun" ve kullanımı kolay ve dayanıklıdır. Çiftliklerde kullanılıp, sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak, saha tecrübesi ve mevcut tüm sağlam başlıklarının izleyip, eksikliklerinin belirlenmesi neticesinde yüksek verimlilik içini yetersizliklerini ortadan kaldırın bir yapılara sahiptir. Sütü, ineğin doğasına uygun, Hijyen çerçevesinde üretilen malzemeler bütündür.

Oncel milk clusters are designed with beneficial characteristics that will help increase milking efficiency and improve animal health. Can be used in the farms and always improved through the field research studies and monitorings.

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.124	240cc Sağım Başlığı (Komple) - 240cc Milking Cluster (Complete)
	
1	1 (1 Adet /Pc.)
2	2 (4 Adet/Pcs.)
3	3 (4 Adet / Pcs.)
4	4 (4 Adet / Pcs.)
	2000gr.
1 -C.154	240cc Süt Pençesi Komple - 240 cc Milking Claw Complete
2 -C.011	Hava Hortumu - Air Hose
3 -C.027-1	Kadehli Tip Kılıf - Glass Type Teat Cup Shell
4 -C.006-1	Uzun Tip Süt Lastiği - Long Type Milking Liner

C.124-A	240cc Sağım Başlığı (Komple) - 240cc Milking Cluster (Complete)
	
1	1 (1 Adet /Pc.)
2	2 (4 Adet/Pcs.)
3	3 (4 Adet / Pcs.)
4	4 (4 Adet / Pcs.)
	2000gr.
1 -C.154	240cc Süt Pençesi Komple - 240 cc Milking Claw Complete
2 -C.011	Hava Hortumu - Air Hose
3 -C.027	Paslanmaz Kılıf - Stainless Steel Teat Cup Shell
4 -C.006-1	Uzun Tip Süt Lastiği - Long Type Milking Liner


C.125	150cc Sağım Başlığı (Komple) - 150cc Milking Cluster (Complete)
	
1	1 (1 Adet /Pc.)
2	2 (4 Adet/Pcs.)
3	3 (4 Adet/Pcs.)
4	4 (4 Adet/Pcs.)
	2040 gr.
1 -C.091	150cc Süt Pençesi Komple - 150 cc Milking Claw Complete
2 -C.011	Hava Hortumu - Air Hose
3 -C.026	Şeffaf Kılıf (Komple) - Transparent Teat Cup Shell (Complete)
4 -C.006-1	Uzun Tip Süt Lastiği - Long Type Milking Liner

C.125-1	160cc Süt Gözlemeli Sağım Başlığı - 160cc Milking Cluster Shell With Indicator
	
1	1 (1 Adet /Pc.)
2	2 (4 Adet/Pcs.)
3	3 (4 Adet/Pcs.)
4	4 (4 Adet / Pcs.)
	1960 gr.
1 -C.091-1	160cc Süt Pençesi Komple - 160 cc Milking Claw Complete
2 -C.010	Kısa Süt Hortumu - Short Milk Hose
3 -C.011	Hava Hortumu - Air Hose
4 -C.027	Paslanmaz Kılıf - Stainless Steel Teat Cup Shell
5 -C.002	Kısa Tip Süt Lastiği - Short Type Milking Liner

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.125-2 200cc Sağım Başlığı - 200cc Milking Cluster



Gr.
1960 gr.


1 -C.142 200cc Süt Pençesi Komple - 200 cc Milking Claw Complete

2 -C.011 Hava Hortumu - Air Hose

3 -C.027-1 Kadehli Tip Kılıf - Glass Type Teat Cup Shell

4 -C.006-1 Uzun Tip Süt Lastiği - Long Type Milking Liner

C.125-3 200cc Sağım Başlığı - 240cc Milking Cluster



Gr.
1880 gr.


1 -C.142 200cc Süt Pençesi Komple - 200 cc Milking Claw Complete

2 -C.011 Hava Hortumu - Air Hose

3- C.026-1 Plastik Kılıf (Komple) - Plastic Type Teat Cup Shell (Complete)

4 -C.006-1 Uzun Tip Süt Lastiği - Long Type Milking Liner

C.125-4 160cc Sağım Başlığı (Silikon) - 160cc Milking Cluster (Silicone)



Gr.
1960 gr.


1 -C.091-1 160cc Süt Pençesi Komple - 160 cc Milking Claw Complete

2 -C.011 Hava Hortumu - Air Hose

3 -C.027-1 Kadehli Tip Kılıf - Glass Type Teat Cup Shell

4 -C.004-1 Uzun Tip Silikon Süt Lastiği - Long Type Silicone Milking Liner

C.125-5 240cc Sağım Başlığı (Komple) Renkli Silikon - 240cc Milking Cluster Colored Silicone



Gr.
2100 gr.

1 -C.154 240cc Süt Pençesi Komple - 240 cc Milking Claw Complete



2-C.011 Hava Hortumu - Air Hose

3-C.027 Paslanmaz Kılıf - Stainless Steel Teat Cup Shell

4 -C.004-1/A Uzun Tip Süt Lastiği - Long Type Milking Liner

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”


“Skip the ages with Çağmetsan ”



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

340cc & 240 cc Teknik Patlatma / Technical Explode



C.156 340cc & 240 cc Süt Pençe Contası
340cc & 240cc Milk Claw Gasket



C.157 340cc & 240cc Süt Pençe Gövdesi
340cc & 240cc Milk Claw Body



C.158 340cc & 240 cc Süt Pençe Hava Dağıtıcı
340cc & 240cc Milk Claw Air Spreader



C.155-1 340cc & 240cc Süt Pençe Somunu
340cc & 240cc Milk Claw Nut



C.155-2 340cc & 240cc Süt Pençe O-ringi
340cc & 240cc Milk Claw O-ring



C.155-3 240 cc Süt Pençe Askısı
240cc Milk Claw Suspender



C.155-5 340cc Süt Pençe Askısı
340cc Milk Claw Suspender



C.155-3/A 240 cc Süt Pençe Askısı
240cc Milk Claw Suspender



C.155-5/A 340cc Süt Pençe Askısı (Çıkarıcı Tip)
340cc Milk Claw Suspender (Remover type)



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”



Tamamen Gıda uygun, kanserojen madde içermeyen hamadden üretilmektedir.

Üst Kapak, sütün gözlenmesi için Polikarbon Şeffaf malzemeden üretilmektedir. Tasarımında Sütün temas ettiği iç yapısında kesin köşelerden kaçınılmıştır.

Vakum kapatıcı olarakta bilinen pençe küresi kauçuk malzemeden üretilip, Kaçığın önlenebilmesi için Yoğunluğu düşük malzemeden yapılmaktadır.

İç Hacim : 150cc
Süt hortum çapı : Ø18 mm

Made of completely food-grade, non-carcinogenic raw material.

The Top Cover is made of Transparent Polycarbonate to observe the milk flow . It is designed without any corners inside of the structure where it is comes in contact with milk.

Known as a vacuum sealer of the claw is made of rubber and low density material to prevent milk leaking.

Internal Volume : 150cc
Milk hose diameter : Ø18 mm



Tamamen Gıda uygun, kanserojen madde içermeyen hamadden üretilmektedir.

Üst Kapak, sütün gözlenmesi için Polikarbon Şeffaf malzemeden üretilmektedir. Tasarımında Sütün temas ettiği iç yapısında kesin köşelerden kaçınılmıştır.

Vakum kapatıcı olarakta bilinen pençe küresi kauçuk malzemeden üretilip, Kaçığın önlenebilmesi için Yoğunluğu düşük malzemeden yapılmaktadır.

Alt Gövde Ağrılıklarla birlikte basılmaktadır ve bu sayede bütün olarak mamül halinde üretilmektedir.

İç Hacim : 160cc
Süt hortum çapı : Ø18 mm

Made of completely food-grade, non-carcinogenic raw material.

The Top Cover is made of Transparent Polycarbonate to observe the milk flow . It is designed without any corners inside of the structure where it is comes in contact with milk.

Known as a vacuum sealer of the claw is made of rubber and low density material to prevent milk leaking.

Lower Body of a claw is developed together with weight and it is produced as a whole part.

Internal Volume: 160cc
Milk hose diameter: Ø18 mm




“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”





“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

Keçi Sağım Başlığı (Komple) - Goat Milking Cluster (Komple)

C.132 Silikon Süt Lastikli- Silicone Milk Liner

C.132/A Kauçuk Süt Lastikli - Rubber Milk Liner



Koyun Sağım Başlığı (Komple) - Sheep Milking Cluster (Komple)

C.169 Silikon Süt Lastikli- Silicone Milk Liner


C.169/A Kauçuk Süt Lastikli - Rubber Milk Liner



C.134-A 100cc Küçükbaş Sağım Pençesi(Komple) - 100cc Sheep/Goat Milking Claw (Complete)




C.134-B Küçükbaş Pençe Altı - Sheep/Goat Milk Claw Lower Piece



C.134-C Küçükbaş Pençe Kapığı (Komple) -Sheep/Goat Milk Claw Cover (Complete)



C.134-D Paslanmaz Boru - Stainless Steel Tube



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Keçi Sağım Başlığı (Komple) - Goat Milking Cluster (Komple)

C.132-1 Silikon Süt Lastikli- Silicone Milk Liner

C.132-1/A Kauçuk Süt Lastikli - Rubber Milk Liner



Koyun Sağım Başlığı (Komple) - Sheep Milking Cluster (Komple)

C.169-1 Silikon Süt Lastikli- Silicone Milk Liner

C.169-1/A Kauçuk Süt Lastikli - Rubber Milk Liner



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

Koyun Sağım Başlığı (Komple) - Sheep Milking Cluster (Komple)

C.169-2 Silikon Süt Lastikli- Silicone Milk Liner

C.169-2/A Kauçuk Süt Lastikli - Rubber Milk Liner



Keçi Sağım Başlığı (Komple) - Goat Milking Cluster (Komple)

C.132-2 Silikon Süt Lastikli- Silicone Milk Liner

C.132-2/A Kauçuk Süt Lastikli - Rubber Milk Liner



Küçükbaş Sağım Otomati (Komple) - Sheep/Goat Milking Automat (Complete)



C.134
PVC Pimli - PVC Pim



C.134-5
İnox Pimli - Inox Pim

C.134-2 Küçükbaş Sağım Otomat Ağırlığı
Sheep/Goat Milking Automat Weight



C.134-1 Küçükbaş Sağım Otomati Tapası
Sheep/Goat Milking Automat Plug



Küçükbaş Sağım Otomati Pimi
Sheep/Goat Milking Automat Pimi



C.134-3



C.134-3/A

C.134-4 Küçükbaş Sağım Otomati Çemi
Sheep/Goat Milking Automat Glose






“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”



Pulsatörler / Pulsators

Pulse Diagram



İnek, manda, koyun, keçi sağımlarında, seyyar veya sabit süt sağım sistemlerinde kullanılan, halk arasında 'BEYİN' olarak adlandırılan pulsatör, vakumun hayvanın sağlığına zarar vermeden, tüm sütün alınmasını ve sağımanın uygun sürede ,uygun nabız sayısı tolerans değerleri içerisinde devamlılığını sağlar.

Pulsator is used on the mobile milking machines and milking systems without affecting livestock and regulating the vacuum which runs inside the milking cluster and helps milking clusters to efficiently milk out.

	Vakum (KPa) Vacuum (Kpa)	Puls Pulse	Faz Phase
Manda / Buffalo	45	120	60/40
Koyun / Sheep	35-40	120	50/50
Keçi / Goat	38-42	90	70/30
İnek / Cow	42-45	60	60/40

Pneumatic Pulsator



C.076

Pulsatör 1 (Üst Paslanmaz Kapaklı)
Pulsator 1 (Stainless Steel Upper Lid)



C.076-2


Pulsatör 3 (Üst Şeffaf Kapaklı)
Pulsator 3 (Transparente Upper Lid)



C.073

C.072

C.220-4



:İnek-Cow

:60/40

:Ayarlanabilir - Adjustable

:Diyaframlı Mekanizma - Diaphragm Mechanism

:Çift Çıkış - Double Output

:Inox (Krom) - Inox (Chrome)

:91*108*86

:0.330 kg

Yan Kapak Siyah, Mavi, Sarı, Kırmızı /Side lid Can be in Black, Blue, Yellow, Red Colors



Koyun-Sheep

70/30



Keçi-Goat

50/50

Pulsatör Sağım, meme başlıklarına vakum kontrolü bir şekilde verilmesi sağlanmaktadır. Hayvanların kan dolasım, nəbız atışına göre vakumlama yaparak sistem çalışır.

Meme başlıklarına sürekli vakum verilmesi ile Vakumun aralıklarla kesilmesi bazı meme hastalıklarına sebep olmaktadır. Bunun yerine vakum belli aralıklarla kesilmesi ve kan dolasımının sağlanması gerekmektedir. Yüksek güvenilirlik ve maksimum dayanıklılık sağlama özelliğine sahiptir.

Pulsator provides controlled vacuum to the milking clusters. The system works by vibrating according to blood circulation, pulse rate of the herd.

Continuous vacuum given to the clusters and used unsuitable Vacuum intervals can cause some breast diseases. Instead, vacuum should be cut at certain intervals providing appropriate blood circulation.

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

“ Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

C.220 Pulsatör Üst Kapak (Paslanmaz) Pulsator Top Lid (Stainless Steel)

Malzeme / Material :Inox - Inox



C.220-1 Pulsatör Üst Kapak PC - Pulsator Top Lid Polycarbonate

Malzeme / Material :Polikarbon - Policarbon



C.220-3 Pulsatör Gövdesi - Pulsator Body

Malzeme / Material :Polyamid - Poliamide




C.220-4 Pulsatör Sağ Yan Kapak - Pulsator Right Side Lid

C.220-5 Pulsatör Sol Yan Kapak - Pulsator Left Side Lid



C.077 Pulsatör Diyafram Takımı - Pulsator Diaphragm Set

•



C.072 Pulsatör Büyük Diyafram
Pulsator Big Diaphragm



Silikon / Silicone

C.073 Pulsatör Küçük Diyafram
Pulsator Small Diaphragm



Silikon / Silicone

C.215 Pulsatör Büyük Diyafram Mili
Pulsator Big Diaphragm Shaft



Malzeme / Material :Inox - Inox

C.216 Pulsatör Küçük Diyafram Mili
Pulsator Small Diaphragm Shaft



Malzeme / Material :Inox - Inox

C.220-2 Pulsatör Kapak Filtre
Pulsator Lid Filter



C.220-6 Pulsatör Hız Ayar Vidası
Pulsator Speed Adjusting Screw



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”



C.214 Pulsatör Alt Plaka
Pulsator Bottom Plate



C.214-1 Pulsatör Alt Plaka Conta
Pulsator Bottom Plate Seal



C.074 Pulsatör Kızak (Contasız)
Pulsator Slide (Without Gasket)



C.219 Pulsatör Küçük O-ring (Ø2,57*Ø1,78)
Pulsator Small O-ring(2,57*1,78)



C.213 Pulsatör Büyük Diyafram Tutucu
Pulsator Big Diaphragm Holder



C.213-1 Pulsatör Büyük Mil Sabitleme
Pulsator Big Shaft Fixing



C.075 Pulsatör Kızak Contası Ø14
Pulsator Slide Gasket Ø14



C.075-1 Pulsatör Kızak Contası Ø16
Pulsator Slide Gasket Ø16



C.218 Pulsatör Küçük Mil Üst Parça
Pulsator Small Shaft Top Piece



C.218-1 Pulsatör Küçük Mil Alt Parça
Pulsator Small Shaft Lower Piece



C.217 Pulsatör Büyük Mil Üst Parça
Pulsator Big Shaft Top Piece



C.217-1 Pulsator Big Shaft Lower Piece



“ Skip the ages with Çağmetsan ”

“ Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”




www.cagmetsan.com

Pulsatörler / Pulsators

05-04

Güğümler ve Aksesuarları

/ Buckets and Accessories



Çeşitli Ebatlardaki güğüm ve ekipmanları iyi bir temizlik elde etmiştir. Sütün temas ettiği her ekipman, bizim için çok önemlidir. Hassassiyet temamız hijyen ve sağlık esasına dayanmaktadır.

Thoroughly controlling every component that comes in contact with milk is the foremost step in our production. We are precise in terms of hygiene and safety rules.

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

Paslanmaz Süt Güyümleri - Stainless Steel Buckets

	A	H	W	
C.113-3	10 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	350	4 Kg
C.113-1	20 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	365	4,2 Kg
C.113-2	25 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	415	4,4 Kg
C.113	30 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	465	4,9 Kg
C.112	40 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	600	5,9 Kg
C.112-1	50 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	720	6,7 Kg


A= Ağız Çapı Opsiyonları / Opening Diameter Options (mm)

H= Yükseklik / Height (mm)

W= Ağırlık / Weight (Kg)

Tablodaki Hacimlerde, Sabit Saplı Paslanmaz Güyümler 304 L kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

As it is shown in the chart above, the stainless steel buckets are made of 304 L quality stainless steel



Alüminyum Süt Güyümleri - Aluminium Buckets


	A	D	H	W	
C.108-1	10 Lt.	Ø180	Ø250	300	2,0 Kg
C.108-2	20 Lt.	Ø180	Ø300	410	3,1 Kg
C.108-3	25 Lt.	Ø180	Ø300	485	3,5 Kg
C.108	30 Lt.	Ø180	Ø340	580	3,8 Kg
C.107	40 Lt.	Ø217	Ø340	580	4,3 Kg
C.107-1	43 Lt.	Ø217	Ø340	620	4,6 Kg
C.107-2	50 Lt.	Ø217	Ø340	660	5,3 Kg

A= Ağız Çapı Opsiyonları / Opening Diameter Options (mm)

D= Ortalama Gövde Çapı / Bottom Body Diameter (mm)

H= Yükseklik / Height (mm)

W= Ağırlık / Weight (Kg)




“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Klipşli Kapaklı Paslanmaz Süt Gügümleri - Locked Lids S/S Milk Buckets

	A	D	H	W	
C.209	10 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø250	335	4,0 Kg
C.209-1	15 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø290	365	4,3 Kg
C.209-2	20 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	365	4,5 Kg
C.209-3	25 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	415	4,7 Kg
C.209-4	30 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	465	5,2 Kg
C.209-5	40 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	600	6,2 Kg
C.209-6	50 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	720	7,0 Kg



A= Ağız Çapı Opsiyonları / Opening Diameter Optionals (mm)


D= Ortak Gövde Çapı / Bottom Body Diameter (mm)

H= Yükseklik / Height (mm)

W= Ağırlık / Weight (Kg)

Klipşli Kapaklı Alüminyum Süt Gügümleri - Locked Lids Aluminium Milk Buckets

	A	D	H	W	
C.230	10 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø250	335	4,0 Kg
C.230-1	20 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	365	4,5 Kg
C.230-2	25 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	415	4,7 Kg
C.230-3	30 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	465	5,2 Kg
C.230-4	40 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	600	6,2 Kg
C.230-5	50 Lt.	Ø180 / Ø210 / Ø217	Ø335	720	7,0 Kg



A= Ağız Çapı Opsiyonları / Opening Diameter Optionals (mm)

D= Ortak Gövde Çapı / Bottom Body Diameter (mm)

H= Yükseklik / Height (mm)

W= Ağırlık / Weight (Kg)

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.019

40 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapağı - 40 Lt. Stainless Steel Bucket Lid



3 Girişli - 3 Entry

Malzeme / Material : Inox
Ağiz Çapı / Opening Diameter : Ø 191
Giriş Çapı / Nipple Diameter : Ø17 x Ø13,5
Ağırlık / Weight : 995 gr.

Conta Dahildir.
The gasket is included.

C.020

30 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapağı - 30 Lt. Stainless Steel Bucket Lid



3 Girişli-Yanaklı - 3 Entry-Y

Malzeme / Material : Inox
Giriş Çapı / Nipple Diameter Ø17x2 - Ø15x1,5
Ağırlık / Weight : 1030 gr.
Kullanım alanı, 30 Lt. Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Kilitli Gügümde, 1 Adet Başlık Bağlanabilir.
Place of Use, 30 Lt. Aluminum and Stainless Steel For Clamp Bucket , 1 Piece Milk Cluster

C.019-1

40 Lt. Transfer Gügüm Kapağı - 40 Lt. Transfer Bucket Lid



Malzeme / Material : Inox
Ağiz Çapı / Opening Diameter : Ø 191
Giriş Çapı / Nipple Diameter : Ø42 x Ø42
Ağırlık / Weight : 895 gr.

Conta Dahildir.
The gasket is included.

C.020-1

30 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapağı - 30 Lt. Stainless Steel Bucket



Malzeme / Material : Inox
Ağiz Çapı / Opening Diameter : Ø 185
Giriş Çapı / Nipple Diameter : Ø42 x Ø42
Ağırlık / Weight : 995 gr.

Conta Dahildir.
The gasket is included.

C.141

40 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapağı - 40 Lt. Stainless Steel Bucket Lid



Malzeme / Material : Inox
Ağiz Çapı / Opening Diameter : Ø 210
Ağırlık / Weight : 740 gr.

Conta Dahildir.
The gasket is included.

C.019-2

40 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapağı - 40 Lt. Stainless Steel Bucket Lid



Malzeme / Material : Inox
Ağiz Çapı / Opening Diameter : Ø 191
Giriş Çapı / Nipple Diameter : Ø17 x Ø13,5
Ağırlık / Weight : 995 gr.

Conta Dahildir.
The gasket is included.

C.141-1

30 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapağı - 30 Lt. Stainless Steel Bucket Lid




Malzeme / Material : Inox
Ağiz Çapı / Opening Diameter : Ø 180
Ağırlık / Weight : 680 gr.

Conta Dahildir.
The gasket is included.

C.139

40 Lt. Paslanmaz Gügüm Kapak Contası - 40 Lt. Stainless Steel Bucket Lid Gasket




“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

40 Lt. Gügüm Kapağı Contası - 40 Lt. Bucket Lid Gasket

C.041 Kauçuk / Rubber


C.041-1 PVC / PVC




30 Lt. Gügüm Kapağı Contası - 30 Lt. Bucket Lid Gasket

C.042 Kauçuk / Rubber


C.042-1 PVC / PVC



C.043 40 Lt. Düz Gügüm Kapağı Contası - 40 Lt. Flat Bucket Lid Gasket




C.043-1 40 Lt. Düz Gügüm Kapağı Contası - 40 Lt. Flat Bucket Lid Gasket



30 Lt. Düz Gügüm Kapağı Contası - 30 Lt. Flat Bucket Lid Gasket

C.044


Kauçuk / Rubber




C.044-1 30 Lt. Düz Gügüm Kapağı Beyaz Contası - 30 Lt. Flat Bucket Lid White Gasket

C.044-1

PVC / PVC




C.044-2 30 Lt. Düz Gügüm Kapağı Contası - 30 Lt. Flat Bucket Lid Gasket



Kauçuk / Rubber

C.045 30 Lt. Düz Gügüm Kapağı Contası - 30 Lt. Flat Bucket Lid Gasket



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

Paslanmaz Süt Ölçekleri / Stainless Steel Milk Measurers


	A	D	H	W
C.110-4	0,5 Lt.	Ø65	Ø80	150
				100 Gr
C.110-1	1 Lt.	Ø85	Ø100	190
				300 Gr
C.110-2	2 Lt.	Ø110	Ø130	220
				400 Gr
C.110-3	5 Lt.	Ø145	Ø160	285
				700 Gr

A= Ağız Çapı Opsiyonları / Opening Diameter Options (mm)

D= Ortal Gövde Çapı / Bottom Body Diameter (mm)

H= Yükseklik / Height (mm)

W= Ağırlık / Weight (Gr)



C.109 20 Lt. Galvaniz Süt Ölçeği - 20 Lt. Galvanized Milk Measuring Bucket

Galvaniz süt ölçek kovası 20 Litre. Süt ölçme amaçlı kullanılır. Gıda uygun hammadeden üretilmiştir.

20 liters galvanized milk measures are made from food grade materials and used for milk measurement purposes.



W
3,9 Kg

C.110 20 Lt. Paslanmaz Süt Ölçeği - 20 Lt. S/S Milk Measuring Bucket


Paslanmaz süt ölçek kovası 20 Litre. Süt ölçme amaçlı kullanılır. Gıda uygun hammadeden üretilmiştir.

20 liters of Stainless Steel milk measures are made from food grade materials and used for milk measurement purposes.

W
4,8 Kg


Siyah PVC Taşıma Güğüm Kepaklıları - Black PVC Carriage Bucket Lid

	A
C.021	50 Lt.
	Ø225
C.022	40 Lt.
	Ø220
C.023	30 Lt.
	Ø185



Beyaz PVC Taşıma Güğüm Kepaklıları - White PVC Carriage Bucket Lid

	A
C.021-1	50 Lt.
	Ø225
C.022-1	40 Lt.
	Ø220
C.023-1	30 Lt.
	Ø185



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.240

Paslanmaz Gügüm Kapağı - Stainless Steel Bucket Lid




C.240-1

Alüminyum Gügüm Kapağı - Aluminium Bucket Lid



C.015


40 Lt. Polikarbon Gügüm Kapağı - 40 Lt. Polycarbon Bucket Lid



C.041-1 Uyumlu / Only

C.018


30 Lt. Polikarbon Gügüm Kapağı (3 Girişli) - 30 Lt. Polycarbon Bucket Lid (3 Entry)



C.042-1 Uyumlu / Only

C.016-1


40 Lt. Polikarbon Düz Gügüm Kapağı - 40 Lt. Polycarbon Flat Bucket Lid



C.043-1 Uyumlu / For Only

C.016


40 Lt. Polikarbon Düz Gügüm Kapağı - 40 Lt. Polycarbon Flat Bucket Lid



C.043 Uyumlu / Only

C.017


30 Lt. Polikarbon Gügüm Kapağı - 30 Lt. Polycarbon Bucket Lid



C.042-1 Uyumlu / For Only

C.017-1


30 Lt. Polikarbon Gügüm Kapağı - 30 Lt. Polycarbon Bucket Lid



C.042-1 Uyumlu / For Only

Vakum Pompaları ve Aksesuarları

/ Vacuum Pumps and Accessories




Vakum Pompaları ve aksesuirları, Gerçekleştirilecek olan sağının, sağım kapasitesine bağlı olarak vakum ihtiyacını karşılamak için kullanılan ürün grubudur.

A product group that is used to meet the vacuum requirement according to the milking capacity of the milking to be done.

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”


Vakum Pompaları- Vacuum Pumps



Ürün Teknik Detayları - 70-85mm Pompalar için.
 Product Technical Details - For 70-85 Pumps.

Vakum Pompa Setleri / Vacuum Pump Sets

C.078	70 mm Kuru Tip Pompa Seti / 70 mm Dry Type Pump Set
C.099	70 mm Yağlı Tip Pompa Seti / 70 mm Oil Type Pump Set
C.203	80 mm Kuru Tip Pompa Seti / 80 mm Dry Type Pump Set
C.203-1	80 mm Yağlı Tip Pompa Seti / 80 mm Oil Type Pump Set
C.204	85 mm Kuru Tip Pompa Seti / 85 mm Dry Type Pump Set
C.204-1	85 mm Yağlı Tip Pompa Seti / 85 mm Oil Type Pump Set



Elektrik Motoru - Electric Engine

C.206	0,55 Kw. 1500 d/d. 220-230V. 50 Hz
C.207	0,75 Kw. 1 Hp. 1500 d/d. 220-230V. 50 Hz

Opsiyonel - 110-120V 60Hz [Priz tipi Üçlü - A/B]

Optional - 110-120V 60Hz [Plug Type - A/B]



Standart Priz (F Tipi)
 Plug (F Tip)



C.251 Şalter Kutusu Set
 Switch Box Set



C.054 Plastik Motor Mil Muhabazası
 Plastic Engine Shaft Cover



İsteğe bağlı farklı renkte üretilebilir.
 The optional color may vary.

C.251-1 220V Şalter
 220V Switch



C.251-2 0,55 kW Kondansatörü
 0,55 kW Capacitor




“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Kuru Tip Vakum Pompası Grafit Paletleri / Dry Type Vacuum Pump Graphites Palette


	A	B	C
C.115	4,85	85	41
C.116	4,93	70	43
C.116-1	4,9	80	43
C.117	5,95	70	46
C.118	4,95	65	40
C.118-1	4,9	86	40
C.119	4,9	70	41,5




Palet Kömür Takımı 4 Adettir.
Pallet Graphite Set (4 Pcs.)

Yağlı Tip Vakum Pompası Fiber Paletleri / Oil Type Vacuum Pump Fiber Palette

65-85 mm	A	B	C
C.120	4,93	70	43
C.120-1	4,90	80	43
C.121	5,95	70	46
C.122	4,90	70	41,5
C.123	4,95	65	40
C.123-1	4,85	85	41
C.180	5,9	85	55




Palet Kömür Takımı 4 Adettir.
Pallet Graphite Set (4 Pcs.)



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.039

Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 3800 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

● Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
○ Colors are optional.

C.039-1

Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 4150 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

● Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
○ Colors are optional.

C.039-2

Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 3200 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

● Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
○ Colors are optional.

C.039-3

Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 5100 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

● Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
○ Colors are optional.

C.039-4

Yağlı Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Oil Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 3800 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

● Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
○ Colors are optional.

C.039-5

Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 3750 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

● Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
○ Colors are optional.

C.039-6

Kuru Tip Vakum Tankı (Boyalı) - Dry Type Vacuum Tank (Paint)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 4200 gr.
Tank Kapığı, Akıtma Sbosu , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

Opsiyonel İsteğe bağlı Galvaniz Kaplanabilir.
May be galvanized

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.039-7 Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 3150 gr.
Tank Kapığı, Akitma Sbobi , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
Colors are optional.

C.039-8 Kuru Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Dry Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 4050gr.
Tank Kapığı, Akitma Sbobi , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
Colors are optional.

C.040 Yağlı Tip Vakum Tankı (Galvaniz Kaplı) - Oil Type Vacuum Tank (Galvanized)



Kapasite - Capacity : 17 Lt.
Ağırlık - Weight : 4100 gr.
Tank Kapığı, Akitma Sbobi , Regülatör Dahil Değildir.
Tank Lid ,Discharge Plug, Regulator are not included.

Opsiyonel İsteğe bağlı Boyanabilir.
Colors are optional.

C.036 Regülatör - Regulator



C.037 Tahliye Tapası - Discharge Plug



C.038 Ø63 Vakum Saati
Ø63 Vacuum Meter




C.038-1 Ø100 Vakum Saati
Ø100 Vacuum Meter



C.153 Kauçuk Vakum Ara Hortumu - Rubber Vacuum Mediate Tube



C.034 Vakum Tank Kapığı (Komple) - Vacuum Tank Lid (Complete)

C.033 Vakum Tank Kapığı
Vacuum Tank Lid



İsteğe bağlı farklı renkte üretilebilir.
Colors are optional.

C.046 Vakum Tank Kapak Contası (PVC)
Vacuum Tank Lid Gasket (PVC)



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.035 Polykarbon Düz Vakum Tank Kapası - Polycarbonate Flat Vacuum Tank Lid



C.047 Düz Vakum Tank Kapak Contası - Flat Vacuum Tank Lid Gasket



C.035-1 Polykarbon Vakum Tank Kapası - Polycarbonate Vacuum Tank Lid




C.049 Vakum Tank Kapası Contası - Vacuum Tank Lid Gasket



C.048 Vakum Tank Kapası Contası (Kauçuk) - Vacuum Tank Lid Gasket (Rubber)



C.050 Vakum Tank Kapası Contası (Kauçuk) - Vacuum Tank Lid Gasket (Rubber)



C.051 Vakum Tank Kapası Contası (Kauçuk) - Vacuum Tank Lid Gasket (Rubber)





C.037-1 Vakum Tank Klapesi - Vacuum Tank Flap



Sağım Sistemi Aksesuarları

/ Milking System Accessories



Süt sağımı bir sağım çiftliğindeki en hassas ve en önemli aşamalardan birisidir. İyi bir hayvan sağlığı garanti etmek, stresi önlemek, süt verimini ve kalitesini optimize etmek esastır.

Hızlı ve komple bir süt sağım prosesi garanti etmek ayrıca süt sağım işlemleri esnasında operatörlerin konforu ve güvenliği açısından da hayatıdır. En kaliteli sonuçlarla yüksekperformanslı süt sağımını garanti etmek ve müşteri kullanımını kolaylaştmak için Milkline'in beş süt sağım sistemi en iyi teknolojileri sunar.

Tedarikçilerden ve distribütörlerden oluşan ehil ve profesyonel ekip size planlı kontrollerde destek verecek. Ayrıca istikrarlı optimal inek performans seviyelerinin sağlanması için size acil durumlarda da anında destek sağlayacaklar.

Milking is one of the most sensitive and important stages in milking farm. It is important to guarantee a good animal health to prevent stress, to optimize milk volume and quality. The guarantee of a fast and complete milking process depends especially on operators' comfort and safety. We offer high quality milking systems that provide high performance in delivering top quality results. Our competent and professional team is always ready to support our suppliers and distributors in intended monitorings. Moreover, our team shows its interest in helping our customers on improving livestock performance and health that result in milk quality.

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

C.1100 Süt Aktarma Seti - Milk Transfer Set



Aktarma Pompası Kontrol Panosu - Transfer Pump Control Box

C.182-1 1,5Hp / 2800 D/Dk / 1,1Kw / 220V Monofaze

C.182-2 1,5Hp / 2800 D/Dk / 1,1Kw / 380V Trifaze

C.182 Sistem Kontrol Panosu - System Control Box

Aktarma Pompası - Transfer Pump

C.164-1 1,5Hp / 2800 D/Dk / 1,1Kw / 220V Monofaze

C.164 1,5Hp / 2800 D/Dk / 1,1Kw / 380V Trifaze



C.261 Aktarma Pompası Vanağı
Transfer Pump Valve



3/4"

C.164-A Aktarma Pompası Klebesi
Transfer Pump Flap



Seviye Tespit Çubuk Seti- Milk Level Sensor

C.181 Plastik Şamandıraklı - Plastic Float

C.181/A Paslanmaz Şamandıraklı - Stainless Steel float



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Ön Süt Toplama Tankı (inox) - Milk Reserve Tank (S/S)

	ØA	B	ØC	ØD
C.163	60 Lt.	Ø40	Ø40	Ø500
C.163-1	40 Lt.	Ø40	Ø40	Ø500
C.163-3	50 Lt.	Ø40	Ø40	Ø500
C.163-4	30 Lt.	Ø40	Ø40	Ø500
C.163-5	100 Lt.	Ø40	Ø40	Ø500

C.163-2 Rezerve Kapak - Tank Lid



C.165 Cam Fanus- Milk recorder jar



C.165-A Cam Fanus- Milk recorder jar



C.165-1 Fanus Camı - Glass jar



C.165-2 Fanus Topu - Jar Ball



C.140 Rezerve Tapa - Tank Plug

C.166 Ø40 Paslanmaz Süt Filtresi - Ø40 Stainless Steel Milk Filter



C.211 Kağıt Süt Filtresi - Paper Milk Filter



Paket / Package : 100 Adet/ Pcs.

C.166-A Ø40 Paslanmaz Dirsekli Süt Filtresi - Ø40 Stainless Steel Bracket Milk Filter



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.181-1

Seviye Tespit Çubuk Tapası
Sensor Plug



C.181-2

Seviye Tespit Şamandırası
Level Sensor Buoy



Plastik - Plastic

C.181-2/A

Seviye Tespit Şamandırası
Level Sensor Buoy



İnox - Inox

C.189

Mekanik Süt Ölçer
Mechanic Milk Meter



C.200

Servo Vakum Regülatör - Servo Vacuum Regulator



Kapasite : 50-3500 Lt/dk (30-60 Kpa)

Sağım sürecinde vakum istikrarını, kolay ayarını sağlar, uzun ömürlüdür.

Capacity: 50-3500 Lt / min (30-60 Kpa)

Provides vacuum stability, easy adjustment and long service life in milking process.

C.202

Vakummatik - Vacuummatic



Yağlı ve Kuru Tip Vakum Pompalarının, İstenilen Vakum değerlerini istirarını koruyarak ayarlar. Adjusts the Vacuum Pumps of Oil and Dry Type by maintaining their desired vacuum values.

C.151

Aski Demiri - Hanger



Inox

C.151-1

Aski Demiri - Hanger



Inox

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”


Milking Systems Accessories

Sağım Sistemi Aksesuarları



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”


C.162 Düz Süt Girişi - Flat Milk Entry  Inox	C.162-1 90° Süt Girişi - 90° Flat Milk Entry  Inox	C.162-2 180° Süt Girişi - 180° Flat Milk Entry  Inox	Süt Giriş Kelepçe Aksesuarları Milk Entry Clamp Accessories  C.162-3 Inox C.162-4
C.195 Düz Süt Girişi Kelepçesi Flat Milk Entry Clamp  Inox	C.195-1 90° Süt Girişi Kelepçesi 90° Flat Milk Entry Clamp  Inox	C.195-2 180° Süt Girişi Kelepçesi 180° Flat Milk Entry Clamp  Inox	Süt Giriş Kelepçe Contaları Milk Entry Clamp Gaskets  C.195-B C.195-A
C.196 Vakum Musluk Seti Vacuum Tap Set 	Vakum Musluk Seti Aksesuarları - Vacuum Tap Set Accessories  1 2 3 4 5		
	1 C.196-1 Vakum Musluk Çıkışı (Inox) - Vacuum Tap Exit (Inox)		
	2 C.196-2 Vakum Musluk Çıkış Klipsi (Inox) - Vacuum Tap Exit Clamp (Inox)		
	3 C.196-3 Vakum Musluk Contası - Vacuum Tap Gasket		
	4 C.196-4 Vakum Musluk Tapası - Vacuum Tap Plug		
	5 C.196-5 Vakum Musluk Bilyası - Vacuum Tap Exit Ball		
	 ØD C.167 Ø30 C.167-1 Ø40 C.167-2 Ø50		

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

Kauçuk Dirsekler - Rubber Tube Connector Elbows

ØD	Ød
C.150	Ø40
C.150-1	Ø50
C.150-2	Ø30
C.150-3	Ø75
C.150-4	Ø63
C.150-5	Ø63



Kauçuk Körtəpə - Rubber Plug




C.161 Ø40


C.161-1 Ø50

Kauçuk Redüksiyonlar - Rubber Reductions

ØD	Ød
C.152	Ø32
C.152-1	Ø50
C.152-2	Ø50
C.152-3	Ø75
C.152-4	Ø90
C.152-5	Ø70
C.152-6	Ø63




Paslanmaz Çıkışlı Kauçuk Körtəpə - Stainless Steel Exit Rubber Plug




ØD
C.193 Ø40
C.193-1 Ø50

Kauçuk Manşon - Rubber Muff

ØD
C.160 Ø32
C.160-1 Ø40
C.160-2 Ø50
C.160-3 Ø75
C.160-4 Ø63



C.149 Kauçuk Katriş Dirsek - Rubber Katriş Bracket



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

Plastik Priz Kolye - Plastic Saddle Clamp

C.237	Ø40x1/2"
C.237-1	Ø40x3/4"
C.237-2	Ø40x1"
C.238	Ø50x1/2"
C.238-1	Ø50x3/4"
C.238-2	Ø50x1"
C.239	Ø63x1/2"
C.239-1	Ø63x3/4"
C.239-2	Ø63x1"
C.253	Ø75x1/2"
C.253-1	Ø75x3/4"
C.253-2	Ø75x1"
C.254	Ø90x1/2"
C.254-1	Ø90x3/4"
C.254-2	Ø90x1"
C.255	Ø110x1/2"
C.255-1	Ø110x3/4"
C.255-2	Ø110x1"



UH-PVC Yapıştırma Müflü Kör Tapa
UH-PVC Solvent Cement End Cap

ØD	
C.257-5	Ø40
C.257	Ø50
C.257-1	Ø63
C.257-2	Ø75
C.257-3	Ø90
C.257-4	Ø110



U-PVC Yapıştırma Müflü Küresel Vakum Vanası
U-PVC Solvent Cement True Union Ball Valve For Vacuum

ØD	
C.258	Ø50
C.258-1	Ø63
C.258-2	Ø75
C.258-3	Ø90
C.258-4	Ø110



Plastik Dirsek 90° - 90° Plastic Elbow

ØD	
C.259-8	Ø40
C.259	Ø50
C.259-1	Ø63
C.259-2	Ø75
C.259-3	Ø90
C.259-4	Ø110



Plastik Kelepçe - Plastic Clamp

ØD	
C.260	Ø40
C.260-1	Ø50
C.260-2	Ø63
C.260-3	Ø75
C.260-4	Ø90
C.260-5	Ø110



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

PVC T - PVC T

ØD

C.263	Ø40
C.263-1	Ø50
C.263-2	Ø63
C.263-3	Ø75
C.263-4	Ø90
C.263-5	Ø110



PVC Manşon - PVC Sleeve

ØD

C.261-5	Ø40
C.261	Ø50
C.261-1	Ø63
C.261-2	Ø75
C.261-3	Ø90
C.261-4	Ø110



UH-PVC Yapıştırma Muflu Kolye - UH-PVC Solvent Cement Flange Adaptor

ØD

C.265	Ø50
C.265-1	Ø63
C.265-2	Ø75
C.265-3	Ø90
C.265-4	Ø110



UH-PVC Rakor UH-PVC Union

ØD

C.266	Ø50
C.266-1	Ø63
C.266-2	Ø75
C.266-3	Ø90
C.266-4	Ø110



C.256-1 1/2" Plastik Uç
1/2" Plastic

C.256-3 3/4" Plastik Uç
3/4" Plastic



C.256 1/2" Princ Uç
1/2" Brass

C.256-2 3/4" Princ Uç
3/4" Brass



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.143 Yıkama Başlığı Komple - Washing Cluster Complete



C.210 Yıkama Başlığı Komple - Washing Cluster Complete



C.210-1 Yıkama Başlığı Komple - Washing Cluster Complete



C.210-2 Yıkama Başlığı Komple Katlanabilir - Washing Cluster Complete



C.188-1 Yıkama Başlığı Komple - Washing Cluster Complete



C.143-2 Yıkama Başlığı Komple - Washing Cluster Complete



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.188 Yıkama Başlık seti (F Tipi)
Washing Cluster Set (F Type)



C.148-4 Yıkama Başlık Gövde (F Tipi)
Washing Cluster Body (F Type)



● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilenbilir.
● Optional The optional color vary.

C.146-3 Yıkama Başlık Tapa Sabitleyici (F Tipi)
Washing Cluster Plug Stabilizer (F Type)



C.145-2 Yıkama Başlık Çubuğu(F Tipi)
Washing Cluster Stick(F Type)



● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilenbilir.
● Optional The optional color vary.

C.143-1 Yıkama Başlık Seti
Washing Cluster Set



C.148-1 Yıkama Başlık Gövde
Washing Cluster Body



● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilenbilir.
● Optional The optional color vary.

C.145-1 Yıkama Başlık Çubuğu
Washing Cluster Stick



C.145 Yıkama Başlık Çubuğu
Washing Cluster Stick



● Opsiyonel İsteğe bağlı farklı renkte Üretilenbilir.
● Optional The optional color vary.

C.146-1 Yıkama Başlık Tapası
Washing Cluster Plug



C.146 Yıkama Başlık Tapası
Washing Cluster Plug



C.147 Yıkama Başlık Hortumu
Washing Cluster Tube



C.148 Yıkama Başlık Kelepçesi
Washing Cluster Clamp



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

C.MA.1001 Öncel Yıkama Otomati -Öncel Washing Machine



Öncel Yıkama Otomati

Özellikler

Temizleme otomati , boru hattı sağım tesisatlarının hijyen hale getirilmesinde, günümüz teknolojisinde kolaylık sağlar . Süt hattı sisteminin, otomatik olarak temizlenmesi için kullanılır. Esnek elektronik kontrollü program kendini sağım tesisatına dayalı olarak mümkün olan en iyi şekilde ayarlar, en iyi temizliği sağlar. Tüm temizlik bilgilerini ileriye dönük olarak analiz eder.

Temizlik otomati

- Süt taşıma parçalarının iyi temizlenmesi
- En uygun su miktarının belirlenmesi ve tutulması

Temizleme maddesinin tam oranı

Temizlik maddesinin tekrar lənməsi

- Programın zaman kontrollü aktivasyonu "Ön temizleme"

İkinci vakum yüksekliğinin başlangıç sinyali

Birkəç hərici temizleyicinin kontrolü

- Tüm sürecin görüntülenmesi

• kolay kurulum

2 satır, 16 karakter görüntüler

arka plan aydınlatması

Ortam havası sıcaklığı 0 ... 45 ° C

Kurulumda ayarlanabilen program akış parametrləri

Su Girişi 2x ¾ "

Giriş: DN 50

Çıkış : DN 45

Süper güç: 220V AC

Şasi: S / S

Kontrol Paneli: PIC Entegre Sistemi

Isıtma: Yok

Öncel Washing Machine

Features

The washing machine provides an easy washing of pipeline milking installations. It is used for automatic cleaning of milk line systems. The flexible electronically controlled program adjusts itself as best as possible based on the milking system, providing the best cleaning possible. Analyzes all cleaning information prospectively.

Cleaning machine

- Good cleaning of milk conveying parts
- Determination and retention of the most appropriate amount of water

The exact ratio of cleaning agent

Repeating of cleaning agent

- Time controlled activation of the program "Pre-cleaning"

Start signal of second vacuum height

Control of several external cleaners

- Viewing the entire process

• easy setup

Displays 2 lines, 16 characters

background lighting

Ambient air temperature 0 ... 45 ° C

Programmable flow parameters

Water Input 2x ¾ "

Introduction: DN 50


Outlet: DN 45

Super power: 220V AC

Chassis: S / S

Control Panel: PIC Integrated System

Heating: None



“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“Skip the ages with Çağmetsan ”

C.280

Vakumlu Yıkama Valf Grubu - Stainless Washing Boiler Set



C.281

Vakumlu Yıkama Pano - Stainless Washing Boilers



Vakumlu Yıkama Manyetik Valfi - Vacuum Washing Magnetic Valve

C.282 1/2"

C.282-1 3/4"



C.283

Vakumlu Yıkama Hortumu - Stainless Washing Boilers



Paslanmaz Yıkama Kazanları - Stainless Washing Boilers

C.231 100 Lt.

C.231-1 150 Lt.



Plastik Yıkama Kazanları - Plastic Washing Boilers

C.241 100 Lt.



C.MA.1100 Öncel Sağım Ünitesi -Öncel Milking Unit



Çağmetsan Sağım Ünitesi

Özellikler

Çağmetsan Sağım Ünitesi içinde barındırdığı Pençe Çıkarıcı silindir ve Çıkarıcı Kontrol Valfi, Süt Algılayıcı, Süt Ölçer, Pulsatör ve Pulsatör Elektrik Panosu, Sağım Yöneticisidir.

Sağım Odalarında, Sağım yapılacak her durak başına kolay montajı yapılabılır olarak tasarlanmıştır. Vakum Hattı Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 ve Ø110'luk olarak montajı yapılabilir.

Pençe çıkarıcı silindir, sağım yöneticisinden aldığı verİYE göre sağım sonunda pençeye bağlı bir ip vasıtayla otomatik olarak pençeyi memeden çekerek ayırrı.

Cıkarıcı Kontrol Valfi, normalde açık iki çıkışlı (Atm) servo valfli bir vanadır.

Süt Algılayıcı, Süttün iletkenliğini kullanarak süttün bittiğini algılayıp sağım yöneticisine haber verir.

Süt ölçer, Sağım Yönetici üzerinde kalibre edilerek doğru miktarı siz gösterir.

Özetle Sağım için gerekli olan otomasyonu Paslanmaz çelikten üretilmiş yapılmış pano içinde sizlere sunmaktadır.

Teknik Veriler;

2 satır, 16 karakter görüntüler

Güç: 220V AC

Şasi: S / S

Kontrol Paneli: PIC Entegre Sistemi

Çağmetsan Milking Unit

Features

Çağmetsan Milking Unit is comprised of Claw Remover Roller and Remover Control Valve, Milk Sensor, Milk Meter, Pulsator and Pulsator Electrical Panel, Milking Manager.

In milking rooms, milking is designed as easy to assemble per each stall. Vacuum line can be installed as Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 and Ø110.

The claw extractor cylinder automatically separates the claw from the nozzle by means of a rope attached to the claw at the end of the milking according to the data it receives from the milking manager.

The extractor control valve is a valve with normally open two output (ATM) servo valve.

The Milk Sensor detects that the milk is running by using the conductivity of the milk and notifies the milking manager.

The milk meter is calibrated on the Milking Manager and shows the correct amount.

In summary, we provide the automation required for milking in the panel made of stainless steel.

Technical Data;

Displays 2 lines, 16 characters


Power: 220V AC

Chassis: S / S

Control Panel: PIC Integrated System

Seyyar Makine Aksesuarları

/ Mobile Milking Machine Accessories



ÇAĞMETSAN



Süt Sağım Sistemi ve Yedek Parçaları

Süt Sağım Sektörünün olmazsa olmazı olan Makinelerin yedek parçaları, Tamiri ve bakımı esnasında kullanılmak üzere ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.

We Supply all spare parts for maintenance and repair operations of milking machines.


“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”




“ Skip the ages with Çağmetsan ”

“ Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”



Çiftlik Ekipmanları

/ Livestock Equipment



Yapılabilecek en iyi seçim...

Kendi bünyemizdeki uzman ekibimizle etkin ve sürdürülebilir şekilde sonuç odaklı Çiftçilik teknolojisi portföyü hayvan beslemesi, ahiş ekipmanı, ihtiyaçlarınıza cevap veriyoruz.

The best choice...


We meet customer needs and expectations with our effective and result-oriented team and high-tech assortments.

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.055

Tekmesavar (Galvаниз Kaplı) - Anti Kick Bar (Galvanized)



Sağım esnasında hayvanların tekme atmasını öner ve farklı boyutlarındaki, hayvanlar için aralığı ayarlanabilir. Korozya Karşı Çinko Kaplama yapmaktadır.

Safest and humane way to stop kicking cattle. Adjusted to any size animal. The material is covered with zinc.

C.187-1

Boyun Askı Numaratör Kayışı - Neck strap



Yerli üretim kayış ,Tokali sistem kayış, 40 mm genişliğinde numaratörler için ideal ölçüddür. Her tür ve kiloda hayvanın boynuna takılabilir. Numaratörler sıkışık durur. Hayvan çekmek için kullanılmaz.

Produced in Turkey belt, Token system belt, ideal for 40 mm wide numerators. Adjustable to any kind animal. The numbers stop cramped.
Not used to draw animals.

En x Boy / Width x Length 125cmx3,5cm

C.127

Plastik Burunsallık (Emme Engeleyici) - Plastic Noseband



İneklerin kendilerini emmelerini engellemek için yada buzağıların inekleri emmesini engellemek için kullanılmaktadır. Takılı iken yem yiyebilir ve su içebilirler.

Noseband provides an alternative to separating calves from their mothers and impede its ability to suck and reduce the stress of weaning. Calves can eat and drink while wearing a noseband

C.064

Döküm Suluk - Molding Drinker



Ağırlık / Weight 6,4 kg

Kapasite / Capacity 2,5 Lt.

Darbelerle karşı dayanıklı olup, Küçükbaş ve Büyükbaba için uygundur.

Damage resistant and suitable for sheep, goats and cows.

C.187

Boyun Askı Numaratörü - ID-numbers



Her Numara Tek basamaklı ve Sarı renktedir. Boynuna kemer takılan tüm hayvanlar için kullanılmaktadır.

Made to fit a neck strap of 40 mm. wide, each number is available as an individual number and come in yellow color.

En x Boy / Width x Length 4,5cmx4,5cm

C.067

Plastik Suluk - Plastic Drinker



Ağırlık / Weight 6,4 kg

Kapasite / Capacity 2,5 Lt.

Darbelerle karşı dayanıklı olup, Küçükbaş ve Büyükbaba için uygundur.

Damage resistant and suitable for sheep, goats and cows.

“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

<p>C.242 Paslanmaz Suluk - S/S Drinker</p>  <p>Ağırlık / Weight 6,4 kg Kapasite / Capacity 2,5 Lt. Därbelere karşı dayanıklı olup, Küçükbaş ve Büyükbash için uygundur. Available for sheep and goats, cows. Strong surface for any damages.</p>	<p>C.079 Biberon 3 Lt. - Feeding Bottle 3 Lt.</p> 	<p>C.079-1 Biberon 2,5 Lt. - Bottle 2,5 Lt.</p> 	
<p>C. 249 Donmaz Suluk - Frost-proof drinker</p>  <p>Kapasite / Capacity 110 Lt. Donmaz Suluk -28 dereceye kadar etkilidir. 30 Adet büyükbaş kapasitelidir. Suyu dış ortama ile teması yoktur. With the capacity of 25 lt. it can satisfy up to 30 cows' water needs. Can be used in up to -28 degrees. It has 30 cattle capacity. Water does not come into contact with the external environment.</p>	<p>C.085 Biberon (Geçmeli Komple) Feeding Bottle (Tongued Complete)</p> 	<p>C.079-2 Kuzu Biberonu Feeding Bottle Lamb</p> 	
<p>C.065 Suluk Subap - Drinker Valve</p>  <p>Prinç - Brass</p>	<p>C.066 Suluk Kelepçesi - Drinker Clamp</p> 	<p>C.082 Biberon Kabı 3 Lt. Feeding Bottle Cup 3 Lt.</p> 	<p>C.080 Biberon Emzigi Pasolu Feeding Bottle Nipple Screw Cover</p> 
<p>C.065-1 Suluk Subap Tamir Təkimi - Drinker Valve Repair Set</p> 	<p>C.081 Biberon Pəsosu Feeding Bottle Screw Cover</p> 	<p>C.083 Geçmeli Biberon Emzigi Feeding Bottle Nipple Tongued</p> 	

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”



“Skip the ages with Çağmetsan”

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın”

<p>C.242 Paslanmaz Suluk - S/S Drinker</p>  <p>Ağırlık / Weight 6,4 kg Kapasite / Capacity 2,5 Lt. Därbelere karşı dayanıklı olup, Küçükbaş ve Büyükbash için uygundur. Available for sheep and goats, cows. Strong surface for any damages.</p>	<p>C.079 Biberon 3 Lt. - Feeding Bottle 3 Lt.</p> 	<p>C.079-1 Biberon 2,5 Lt. - Bottle 2,5 Lt.</p> 	
<p>C. 249 Donmaz Suluk - Frost-proof drinker</p>  <p>Kapasite / Capacity 110 Lt. Donmaz Suluk -28 dereceye kadar etkilidir. 30 Adet büyükbaş kapasitelidir. Suyu dış ortama ile teması yoktur. With the capacity of 25 lt. it can satisfy up to 30 cows' water needs. Can be used in up to -28 degrees. It has 30 cattle capacity. Water does not come into contact with the external environment.</p>	<p>C.085 Biberon (Geçmeli Komple) Feeding Bottle (Tongued Complete)</p> 	<p>C.079-2 Kuzu Biberonu Feeding Bottle Lamb</p> 	
<p>C.065 Suluk Subap - Drinker Valve</p>  <p>Prinç - Brass</p>	<p>C.066 Suluk Kelepçesi - Drinker Clamp</p> 	<p>C.082 Biberon Kabı 3 Lt. Feeding Bottle Cup 3 Lt.</p> 	<p>C.080 Biberon Emzigi Pasolu Feeding Bottle Nipple Screw Cover</p> 
<p>C.065-1 Suluk Subap Tamir Təkimi - Drinker Valve Repair Set</p> 	<p>C.081 Biberon Pəsosu Feeding Bottle Screw Cover</p> 	<p>C.083 Geçmeli Biberon Emzigi Feeding Bottle Nipple Tongued</p> 	

“Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

“ Skip the ages with Çağmetsan ”

C.228 Elektrikli Sinek Kovar (20 Watt)
Electronic Insect Zapper (20



C.229 Elektrikli Sinek Kovar (10 Watt)
Electronic Insect Zapper (10



C.248 Krema Makinesi - Cream Separator



Enerji Tüketimi Power Consumption	:60 Watt
Kapasite Capacity	:1 saat 100 Lt Süt Çekme :1 hour 100 Lt Dairy Extraction
Süt Haznesi Kapasitesi Milk Storage Capacity	:10 Lt. / Alüminyum
Akim Girişi Current Input	:220V / 50-60 Hz
Tambur Devri Tambour Revolt	:10500+- / 1000 d/dk.
Yükseklik / Height Açıklık / Weight	:52 cm :5,6 kg

C.243 Kaşınma Fırçası- Automatic itch brush



Özellikler - Features

Uzunluk/ Height	130 cm
Genişlik/ Width	135 cm
Fırça Uzunluğu/Brush Length	72 cm
Fırça Çapı/Brush Diameter	Ø 46 cm
Net Ağırlık/Net Weight	56 kg
Brüt Ağırlık/Gross Weight	60 kg
Motor Gücü/Engine Power	0,18 kW
Voltaj - Frekans/Voltage	220V-50 Hz
Dönüş Hızı/Rotation Speed	30 dev/dak (rpm)
Paket Ebatları Package Dimensions	130 / 60 / 40

Hayvan Yatağı- Livestock mat

C.244 110x190 (22mm)

C.244-A 120x190 (22mm)

C.244-I 110x190 (18mm)

Oluklu kauçuk büyükbaş hayvan altılıkları özel yapısı ile zararlı sıvıları besi hayvanlarınızdan uzak tutar. Ayrıca gecigendir, sıvayı alt tabakaya ileterek kuru bir zemin sağlar.

Our corrugated rubber matting products are excellent for protecting livestock from the hard concrete, improving and providing a non-absorbent and slip resistant environment. The mats will keep them safe and comfortable, and as a result productive.



“ Skip the ages with Çağmetsan ”

“ Çağmetsan ile Çağ Atlayın ”

Hamur Karma Makinesi - Dough Kneading Machines

C.245	10 Kg - 220V - 0,37Kw
C.245-1	15 Kg - 220V/380V - 0,37Kw
C.245-2	25 Kg - 220V/380V - 0,55Kw
C.245-3	35 Kg - 220V/380V - 0,75Kw
C.245-4	50 Kg - 220V/380V - 1,1 Kw



Karıştırma çatalı sayesinde hamuru ısıtmadan ve özelliğini bozmadan yoğurur. Gidonin temas ettiği noktalar paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kazan ve haraketli çatal sayesinde pratik temizlik imkanı ve hamuru kazan ile götürme imkanı sağlar. Titreşimsiz çalışma Gövdede özel tutma yerleri sayesinde taşıma kolaylığı.

With the spiral and bowl shaped machine, proper mixture can be achieved in a relatively short period of time regardless of the amount. It doesn't cause to become warm if used properly. Parts that come in contact with dough are made of stainless steel which allows easy cleaning. Works with no vibration and has a handle which allows an easy pick up.

Vayık Makinesi - Churning machine

C.246	25 Lt. Kapasiteli / Capacity
C.246-1	45 Lt. Kapasiteli / Capacity
C.246-2	55 Lt. Kapasiteli / Capacity

El ile kolayca sökülebilir temizlenebilen pervane sistemine sahiptir. Komple paslanmaz çelik gövdedir. Tahliye borusuna Sahip ve 220V - 200 Watt - 50/60 Hz Elektrik motoru ile çalışır.

It has a propeller system that can be easily removed and cleaned by hand. The body is a stainless steel body. Has a discharge pipe and works with 220V - 200 Watt - 50-60 Hz electric motor.



ÇAĞMETSAN

Süt Sağım Sistemi ve Yedek Parçaları



 www.cagmetsan.com

 info@cagmetsan.com
 cagmetsan@hotmail.com
 muratmeral_42@hotmail.com



+90 551 952 63 00 / +90 533 093 77 42 

Fevziçakmak Mah. 10758. Sk. D Apt. No:16/H
(Kobisan 1. San. Sit.) Karatay/KONYA/TÜRKİYE 